

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 Светлячок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей

Приказ

02.09.2024

№ 11

Об организации питьевого режима в БМАДОУ «Детский сад №2»

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать в ДОУ питьевой режим, обеспечить безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил.
2. Питьевой режим организовать с использованием кипяченой воды при условии ее хранения на более 3х часов.
3. Работникам пищеблока:
 - 3.1. Кипятить воду для организации питьевого режима;
 - 3.2. Обеспечить качество кипяченой воды в соответствии СанПиН.
 - 3.3. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в ДОУ, в игровой комнате каждой возрастной группы, и на теневых навесах (в теплое время года).
4. Температура воды для питьевого режима 18-20 градусов С.
5. Контроль за организацию питьевого режима в группах возложить на младших воспитателей.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего хозяйством.

Заведующий



М. А. Майорова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737469

Владелец Майорова Марина Александровна

Действителен с 26.05.2026 по 26.05.2027